



PT401 | 433-439

Poli-Flex® Glitter

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

GLITTER BLACK	GLITTER BLUE	GLITTER CLEAR	GLITTER COPPER	GLITTER GOLD	GLITTER GREEN	GLITTER MINT	GLITTER PINK	GLITTER PURPLE
GLITTER RED	GLITTER SILVER	GLITTER VIOLET	GLITTER WHITE					

Technické údaje – Přenosová fólie: Efektová fólie / Lepidlo: Polyuretan – tavenina / Tloušťka [mm]: 0,10 ± 10% / vložka: PET fólie, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: 160 °C / Tlak: 3,5 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: 60 °C / lze sušit v sušičce a chemicky čistit; perchlorethylen (tetrachlorethylen) / perte naruby | POLI-FLEX® GLITTER je pružná fólie pro tepelný přenos, vhodná k přenosu na textilie, jako je bavlna, směs polyesteru/bavlny a polyesteru/akrylu. | Vhodné na nápisy na trička, dresy, sportovní a volnočasové oblečení, sportovní tašky a propagační předměty. | POLI-FLEX® GLITTER lze řezat všemi současnými plotry. Doporučujeme používat standardní čepel (45°). Po vyřezání se vyřezaná pružná fólie přenáší tepelným lisem. Vložka PET by měla být odstraněna za tepla. | POLI-FLEX® GLITTER je pokrytá samolepicí PET fólií, která umožňuje změnit polohu motivů. | Nylon a textilie s hydrofobní impregnací nejsou vhodné pro tepelný přenos. V tomto případě je třeba použít nylon L-Flex. | Pokud nejsou během tepelného tisku splněny stanovené požadavky na teplotu a tlak, nelze zaručit bezpečnou a trvalou přilnavost pružné fólie. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.